



■ РЕМТЕХКОМПЛЕКТ

Грязезащитные ковры

О ПРОДУКЦИИ

Грязезащитные ковры из резины - это покрытия, которые используются в качестве преграды для влаги и грязи, приносимой с улицы на обуви. Человек, проходя в помещение, оставляет большую часть уличных загрязнений на этих покрытиях.

Выполняют ряд очень важных функций:

- защищают людей от падения даже на мокрой поверхности;
- обеспечивают антишумовой барьер;
- очищают от уличной грязи, препятствию ее дальнейшего распространения.

Обладают очень важными характеристиками:

- высокой прочностью и износостойкостью
- устойчивостью к механическим повреждениям и деформациям
- стойкостью к воздействию химических веществ, солнечных лучей, температурным перепадам, грязи и влаге;
- нескользкой поверхностью;
- амортизирующими свойствами;
- привлекательный внешний вид.

СЕРТИФИКАТ НА ПРОДУКЦИЮ «RUBERG»

RUSSIAN FEDERATION № 0152268

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**
МРОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.28372
Срок действия с 23.01.2023 по 22.01.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107176, г. Москва, выд. г. Муниципальный округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/Л, комн./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Коврики грязеборные и другие изделия из резины. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2544-001-34830888-2016

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Руберг», Адрес: Россия, 140081, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, строение 13, телефон: 8 (495) 66 88 009, электронная почта info@rubberfactory.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью «Руберг», Адрес: Россия, 140081, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, строение 13, телефон: 8 (495) 66 88 009, электронная почта info@rubberfactory.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №25321-ВНИ/23 от 20.01.2023
Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

КОДА ОК
22.19.72

 КОДА ТН ВЭД




Проверка подлинности сертификата соответствия




Руководитель органа

Эксперт



Н.И. Звягин
Исполнительный директор



А.Г. Тимофеева
Эксперт

Копиями сертификата, выданных или подлежащих выдаче, не допускается заниматься в целях получения вознаграждения за предоставление услуг, если получатель или инициатор запроса на сертификацию не имеет, и/или не имеет право осуществлять деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.



Добровольная сертификация ГОСТ Р подтверждает, что компания **РУБЕРГ** производит продукцию высокого качества, изготовленную в соответствии с требованиями нормативных документов и является добросовестным поставщиком

ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

- Предприятия всех отраслей промышленности
- Гражданское строительство
- Торговые центры
- Офисная недвижимость крупного и среднего бизнеса, бизнес-центры;
- Банки;
- Гостиницы;
- Салоны красоты;
- Аптеки, частные медицинские центры;
- Госсектор (госорганы, МФЦ, образовательные и медицинские учреждения и др.)
- Частные лица



ТЕКУЩИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

- Ячеистые грязезащитные коврики «Ринг-маты»
- Игольчатые грязесборные коврики
- Противоусталостный коврик
- Придверные коврики «Пинматы»
- Резиновые коврики на ступени



ЯЧЕИСТЫЙ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЙ КОВЕР

Размер, мм	Вес , кг	Узор
400x600x12	1,0	
400x600x16	1,2	
400x600x22	1,4	
500x800x16	2,4	
500x1000x16	3,3	
500x1000x22	4,4	
800x1200x16	6,6	
800x1200x22	8,0	
1000x1500x16	11,5	
1000x1500x22	13,0	



- Грязезащитные ячеистые ковры применяются в качестве напольного покрытия перед входной группой или в тамбуре между входными дверьми с целью сбора крупной фракции грязи и снега в местах с высокой и средней проходимостью. А также ковры применяются как безопасное противоскользящее резиновое покрытие в любое время
- Цвет: черный
- Состав: 100% резина


ИГОЛЬЧАТЫЙ ГРЯЗЕСБОРНЫЙ КОВЕР

Размер, мм	Вес , кг	Узор
800x1200x7	6,0	



- Универсальный резиновый коврик, структура которого состоит из шипов. По периметру коврика имеется обрамление, сглаживающее перепад между изделием и полом. Предназначенные для установки на любую поверхность, резиновые коврики могут быть полезны вне здания, в тамбурных пространствах и внутри помещений. Они великолепно подходят для ресторанов, магазинов, торговых помещений, офисов и бизнес центров, могут применяться в обычных квартирах и частном секторе.
- Состав: 100% резина
- Цвет: черный


КОВРИК ГРЯЗЕСБОРНЫЙ С УСИЛЕННЫМ БОРТОМ

Размер, мм	Вес , кг	Узор
900x1500x13	11,0	



- Грязезащитные резиновые покрытия данной серии имеют ячеистую структуру в виде округлых отверстий. По периметру изделие имеет встроенное обрамление, которое сглаживает перепад между высотой покрытия и основанием пола. Внизу конструкции расположены водоотводящие каналы, не позволяющие собираться под изделием атмосферным осадкам и технической жидкости различного происхождения.
- Состав: 100% резина
- Цвет: черный


ПРОТИВОУСТАЛОСТНЫЙ КОВРИК

Размер, мм	Вес , кг	Узор
600x900x13	3,5	



- Противоусталостный коврик служит для снижения усталости у людей, большую часть времени находящихся на рабочем месте в положении стоя. Широко применяются в зонах станков, промышленного оборудования, на конвейерах, в кассовой зоне, на кухнях и т.д. Дополнительную привлекательность этого вида изделий обеспечивают высокие антивибрационные и теплоизолирующие показатели.
- Цвет: черный
- Состав: 100% резина


АНТИВИБРАЦИОННЫЙ КОВРИК

Размер, мм	Вес , кг	Узор
620x650x7	1,9	


- **Антивибрационный коврик применяется для:**
 - стиральных машин
 - сушилок
 - холодильников
 - морозильных камер
 - посудомоечных машин

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК**

**НЕДОРОГОЙ АКСЕССУАР
ДЛЯ ДОРОГОЙ ТЕХНИКИ**



ПРИДВЕРНЫЕ КОВРИКИ

Размер, мм	Вес , кг	Узор
400x600	1,1	
400x600	9,5	
400x600	0,9	



- Грязезащитный коврик на резиновой основе в прихожей служит своеобразным бастионом для почвы, песка, мокрого снега и пыли, которые может оставлять обувь после пребывания на улице
- Цвет: черный
- Состав: 100% резина

РЕЗИНОВЫЕ СТУПЕНИ

Размер, мм	Вес , кг	Узор
250x750	1,0	



- Назначение: для обеспечения безопасности людей при подъемах и спусках , передвижения по лестницам в период выпадения осадков.
- Цвет: черный
- Состав: 100% резина

■ РЕМТЕХКОМПЛЕКТ

КУПИ КОВЕР!